●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。
窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
思わぬケガをするおそれがあります。
●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉
●本商品はキャラクターの設定を出来るだけ忠実に再現しているため、アーマー内部にも装飾が施されています。
使用・保管状況によっては、人形本体などに多少の色が移る場合がございます。ご了承ください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。

アンドロメダ瞬（新生青銅聖衣）

取扱説明書

セット内容

■ 取扱説明書の画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

※右Ⅰ、左Ⅱの表記は、アーマー裏面にⅠかⅡの刻印が入っています。※右R、左Lの表記は、アーマー裏面にRかLの刻印が入っています。
※本商品フィギュアの素体は、付属の聖衣(クロス)パーツ専用に設計されております。同シリーズ他商品の聖衣(クロス)パーツには対応しておりません。

■ 取扱説明書(本書)

肩アーマー 右R
マスク
肩アーマー 左L
腕アーマーA 右Ⅰ
腕アーマーA 左Ⅱ
腕アーマーB 右Ⅰ
腕アーマーB 左Ⅱ
膝アーマーA 右R
膝アーマーA 左L
スネアーマー 右Ⅰ
手甲アーマー×2 右R
アンドロメダ瞬本体
手甲アーマー×2 左L
スネアーマー 左Ⅱ

膝アーマーB 右R
膝アーマーB 左L
オブジェフレーム
腰アーマー
胸アーマー
チェーン(左)
チェーン(右)
サンダーウェーブ用チェーンパーツ

ローリングディフェンス用チェーンパーツ

A B C D E

ブロークンVer.

肩アーマー 右R
マスク
肩アーマー 左L
腕アーマーA 右Ⅰ
腕アーマーB 右Ⅰ
腕アーマーB 左Ⅱ
腕アーマーA 左Ⅱ
膝アーマーA 右R
胸アーマー
膝アーマーA 左L
膝アーマーB 右R
スネアーマー 右Ⅰ
腰アーマー
スネアーマー 左Ⅱ
膝アーマーB 左L
手甲アーマー×2 右R
足アーマー 右Ⅰ
足アーマー 左Ⅱ
手甲アーマー×2 左L

交換用表情パーツ一覧

A B C D

マスク着用時前髪

交換用手首一覧

A B C D E F G H I J K

オブジェ形態の組み立て方

※ブロークンVer.も同様に取り付けることができます。

1 オブジェフレームを画像のように分解します。

手甲アーマー 左L
手甲アーマー 右R
底面画像

※膝アーマーB 左L を取り外し、ブロークンVer. 膝アーマーB 左L と交換することができます。

右側も同様

2 画像のように取り付けます。

※胸アーマーの取り付け方は 01 と同様に行ってください。

胸アーマー
②
①
膝アーマーA 左L

②
①
膝アーマーA 右R

肩アーマー 左L
腕アーマーB 左Ⅱ
右側も同様

マスク

※腰アーマーの取り付け方は 02 と同様に行ってください。

腰アーマー
スネアーマー 右Ⅰ
スネアーマー 左Ⅱ

チェーン(左)

右側も同様

※画像を参考にしてチェーン(右/左)を取り付けてください。

聖衣(クロス)の取り付け方
※ブロークンVer.も同様に取り付けることができます。
矢印一覧
取り付けます。
取り外します。
可動します。
※外すときは逆の手順で外してください。※(左)、(右)の区別のあるものは画像中の指示に従ってください。
※アーマーの各部に尖った部分がありますので、組み立ての際に注意してください。※本体に傷が付くおそれがありますので、着脱は丁寧に取り扱ってください。
01 胴体クロスの組み立て方
1
胸アーマー
2
左側も同様
肩アーマー
右 R
02 腰クロスの取り付け方
1
腰アーマー
2
03 各部クロスの取り付け方
本体前髪
本体表情パーツ
※交換用表情パーツA、B、C、Dと交換することができます。
マスク
マスク着用時前髪
本体握り手首(右)
本体握り手首(左)
腕アーマーA
右 I
腕アーマーA
左 II
手甲アーマー
右 R
膝アーマーA
右 R
膝アーマーA
左 L
手甲アーマー
左 L
交換用手首A
交換用手首C、E、G、Iも同様
交換用手首B
交換用手首D、F、H、J、Kも同様
スネアーマー
右 I
スネアーマー
左 II
本体足アーマー
右 I
本体足アーマー
左 II
04 チェーンの持たせ方
※取り付けの際は、先端部の形状に注意して取り付けてください。
チェーン(左)
チェーン(右)
腕アーマーA 右 I
手首A
本体右腕
手首C
腕アーマーB 右 I
チェーン(右)
※画像のように持たせることができます。
左側も同様
サンダーウェーブ用チェーンパーツ
手首 I
サンダーウェーブ用チェーンパーツ
腕アーマーA
右 I
手首A
ローリングディフェンス用チェーンパーツ
※画像のようにローリングディフェンス用チェーンパーツを組み立て、本体左腕に取り付けます。
ローリングディフェンス用チェーンパーツE
ローリングディフェンス用チェーンパーツA
※丸凸がある先端部をローリングディフェンス用チェーンパーツAに取り付けます。
ローリングディフェンス用チェーンパーツB
接合部
ローリングディフェンス用チェーンパーツC
ローリングディフェンス用チェーンパーツD
ローリングディフェンス用チェーンパーツE
ローリングディフェンス用チェーンパーツA
※各ローリングディフェンス用チェーンは画像のように取り付けます。
手首K
腕アーマーB
左 II